

versatilidad. Su rápida instalación, sin necesidad de excavaciones, garantiza un cerco eficiente y seguro.

### **Durabilidad**

de 25 años para acero en negro y 65 años con galvanizado\*

# Rápida Instalación Instalación 20 segundos cada poste\*\*

## Versatilidad

Compatible con todas las mallas del mercado\*\*\*

\*Para mayor información consultar con Asistencia Técnica AZA asistencia.tecnica@aza.cl

\*\*Según experiencia levantada en terreno por Aceros AZA en terrenos agrícolas.

\*\*\*Malla de uso agrícola.




#### **ESPECIFICACIONES GENERALES**

Calidades normales: Comercial

Opciones de Recubrimiento: Acero en negro y galvanizado

#### **⇒** 1.1 DIMENSIONES

Nominal	Ancho A		Espesor 1 (e1)		Espesor 2 (e2)		Altura B		
mm	mm	Nom	Max	Nom	Max	Min	Max	Nom	Max
42x26x4	41,5	42,0	42,5	5,7	6,2	3,8	4,2	26,0	27,0



Paso P		Profund	didad h	Ancho diente a		
Min	Max	Min	Max	Nom	Max	
16,0	16,5	3,5	4,0	7,5	8,5	

#### → 1.2 LARGOS COMERCIALES Y PESO

Largos comerciales	Peso
m	kg
2,1 2,3	4,6 5,0


#### **APLICACIONES**

El Poste AZA® puede ser usado como poste en los cierres perimetrales agrícolas.

#### **ESQUEMA DE INSTALACIÓN**

Se recomienda enterrar entre 40 a 50 cm el Poste AZA\* con un distanciamiento de 2,5 a 3 m.\*

Se recomienda rigidizar con diagonales en equinas y a cada 5 a 10 paños.



<sup>\*</sup> Más información contáctese con asistencia.tecnica@aza.cl

#### COMPLEMENTOS

El Poste AZA® se combina con el gancho "S" para fijar fácil y rápidamente malla o alambres.



